

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01. В.35803/23

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКАПЛАСТ",
ООО "ИКАПЛАСТ", место нахождения 196084, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА вн. тер. г., НАБ ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д. 76, ЛИТЕРА Ж,
ПОМЕЩ. 2-Н ПОМЕЩ. 20, ОГРН 1077847456367, ИНН 7810479994, телефон +7 8126772150,
электронная почта icaplast@icaplast.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, АКОПЯНА ГАРЕГИНА АКОПОВИЧА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: КОЛОДЦЫ ПОЛИМЕРНЫЕ

Изготовлена по ТУ 22.29.29-036-50049230-2023 «Колодцы полимерные». Серийный выпуск
Адрес места осуществления деятельности: 193079, РОССИЯ, г.-Санкт-Петербург,
наб. Октябрьская, дом 104 корпус 29 литер Ж, ОГРН 1077847456367, ИНН 7810479994

код ОКПД 2: 22.29.29

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3925

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32972-2014 «Колодцы полимерные канализационные.
Технические условия» п.п.: 4.2.2; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.8.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний: №320 от
01.09.2023 г.; №319 от 01.09.2023 г.; №318 от 01.09.2023 г.; №317 от 01.09.2023 г. испытательной
лабораторией "Испытательно-измерительная лаборатория ООО "ИКАПЛАСТ""; №080923-3 от
08.09.2023 г.; №080923-2 от 08.09.2023 г.; №080923-1Л от 08.09.2023 г.; №080923-1 от 08.09.2023
г. испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория полимерных труб и фитингов ООО
"Полиакцент""

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Колодцы должны храниться в вертикальном положении в соответствии с
требованиями ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4 – навесы в макроклиматических районах с умеренным и
холодным климатом), допускается хранение в условиях 8 (ОЖ3 – открытые площадки в макроклиматических районах с
умеренным и холодным климатом) сроком не более 12 мес. Условия хранения должны исключать возможность
механического повреждения или деформирования изделий и загрязнения их поверхности

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 13.09.2023 по 12.09.2028

М.П.
(при наличии)

Заявитель

подпись

АКОПЯН ГАРЕГИН АКОПОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу
применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по
обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим
регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.